KASTENKISTE®
CAMPINGBOX-MANUFAKTUR

PRODUKTPASS
EXEMPLAR FÜR DICH

VIELEN DANK FÜR DEINEN EINKAUF! AB SOFORT BIST DU OFFIZIELL KASTENKISTLER!

Jede Kastenkiste ist eine Einzelanfertigung nach deinen angegebenen Maßen. Hier steht, was du bekommen hast. Bitte gut aufbewahren: Bei Fragen zu Ersatzteilen, Garantie oder Nachrüsten einfach diese Angaben nennen.

MODELL

KOMPAKT – fest verbundenes Bettmodul

☐ KURT · Kompakt Klassik ☐ KLAUS · Kompakt Klapp, mit Bettkastenfunktion

FLEX – werkzeuglos abnehmbares Bettmodul

☐ KASPER · Flex Klassik ☐ KARLOS · Flex Falt ☐ KARL · Flex Klapp, mit Bettkastenfunktion

Einzeln

☐ Nur Heckauszug ☐ Nur Bettmodul

☐ zum Nachrüsten auf vorhandenen Heckauszug ☐ ohne Heckauszug, mit unteren Querstreben

HECKAUSZUG

☐ Einteilig (I.): ☐ Standard ☐ mit Einhand-Entriegelung ☐ ohne mittlere Verstrebungen

☐ Zweiteilig (II.): ☐ Standard, 1× breiter + 1× schmaler Auszug ☐ 50/50, beide gleich groß

☐ ohne Euroboxen-Aufnahme

Oberfläche der Bodenplatte: ☐ rau ☐ glatt

STÜTZFÜSSE & EXTRAS

☐ Feste Stützfüße ☐ Klappbare Stützfüße ☐ Verlängerte Stützfüße ☐ Kurze Stützfüße für 180°-Modus

☐ Aluprofile in Wunschfarbe eloxiert: _____ ☐ Zusätzliche Ladungssicherungsösen

☐ Matratze: _____

SONDERANFERTIGUNG

☐ Keine ☐ Liegeflächen-Erweiterung ☐ Liegeflächen-Verlängerung ☐ Verlängerter Heckauszug

☐ Andere Befestigung am Heckauszug ☐ Sonstiges

Was wurde angefertigt, mit Maß: _____

_____

MAßE

Heckauszug: Breite: _____ cm Höhe: _____ cm Länge: _____ cm ☐ Standard ☐ Sonderlänge

Bettmodul: Breite: _____ cm Höhe: _____ cm Liegefläche: _____ cm ☐ Standard ☐ Sonderlänge

Kastenkiste® ist eine eingetragene Marke. Mehr als 10 patentrechtlich geschützte Schutzrechte.

PFLEGE & SICHERHEIT: DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Damit du lange Freude an deiner Kiste hast, hier die wichtigsten Hinweise zu Pflege und Sicherheit.

WERKZEUG & SCHRAUBEN

- Zwei Inbusschlüssel mit Magnethalterung sitzen seitlich an der Kiste. Nach Gebrauch zurücksetzen.
- Fahrvibrationen können Schrauben selten leicht lösen, das ist normal. Vor längeren Reisen prüfen und handfest nachziehen, nicht überdrehen.

SCHIENEN & EUROBOXEN-AUFNAHMEN VERSCHIEBEN

- Schrauben der Schnellspannverbinder niemals herausdrehen, nur lösen.
- Dann lassen sich die Lastaufnahmeschienen unter dem Heckauszug und die Euroboxen-Aufnahmen verschieben.
- Beide Seiten immer gleichmäßig schieben, nicht erst rechts, dann links. Alles ist millimetergenau gefertigt und verkantet sonst.
- Danach die Schrauben wieder fest anziehen, damit nichts mehr wandert.

ALUPROFILE & BODENPLATTEN

- Nach Salzwasser oder Streusalz feucht abwischen und trocknen lassen. Nur mildes Seifenwasser, keine Scheuermittel.
- Kratzer und leichte Schläge sind Gebrauchsspuren und schwächen die Profile nicht. Große Dellen vermeiden.
- Kein stehendes Wasser auf den Bodenplatten: falls doch, reinigen, trocknen und lüften.

AUSZÜGE

- Vor der Fahrt vollständig einschieben und einrasten lassen.
- Beim Aus- und Einschieben auf Finger achten: nichts einklemmen, Schnitt- und Quetschgefahr.
- Führungen frei von Sand und Schmutz halten.

FRAGEN? WIR SIND FÜR DICH DA.

Wenn mal etwas klemmt oder wackelt:
einfach melden über kastenkiste.de

BETTFLÄCHE RICHTIG BELASTEN

- Den Bettauszug niemals ohne Stützfüße oder sichere Abstützung verwenden.
- Last gleichmäßig verteilen. Nicht knien, springen oder punktuell stehen.
- Nur die Zurrpunkte nutzen: die Ösen an den Kopfenden. Keine anderen Stellen, keine zu starken Gurte.

ALUMINIUM ARBEITET

- Die Profile sind über Schnellspannverbinder verspannt. Je nach Neigung, Untergrund und Belastung kann sich das Bett leicht schwimmend anfühlen. Das ist bauartbedingt und kein Mangel.

BELADUNG & SICHERHEIT

- Schweres unten und mittig, Ladung gegen Verrutschen sichern.
- Zuladung des Fahrzeugs beachten, festen Sitz der Kiste prüfen.
- Vorsicht, verdeckte scharfe Kanten sind möglich. Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen lassen.

KLAPPBARES BETTMODUL

- Neue Gasdruckdämpfer können anfangs kräftig sein: Lattenrost beim Öffnen und Schließen am Griff festhalten und kontrolliert führen.
- Beim Öffnen Kopf und Gesicht nicht über den Lattenrost halten, Finger nicht zwischen Rahmen und Lattenrost.

DEIN ANKERBIER-ÖFFNER

- Der Magnet-Flaschenöffner liegt bei. Klebeband hinten in der Mitte abziehen und an einer Stelle deiner Wahl an der Kiste anbringen.
- Achtung: Der Kleber ist sehr stark und nicht rückstandslos entfernbar. Stelle gut überlegen.

Kastenkiste® ist eine eingetragene Marke. Mehr als 10 patentrechtlich geschützte Schutzrechte.

KASTENKISTE®
CAMPINGBOX-MANUFAKTUR

STÜTZFÜSSE & BETTMODUL

SO NUTZT DU DEINE KISTE RICHTIG

ERSTE NUTZUNG DES BETTAUSZUGS

- Der Bettauszug lässt sich anfangs eher schwer öffnen. Das liegt an den Softclose-Auszügen: Sie halten ihn beim Bremsen sicher an Ort und Stelle.

KLAPPBARE STÜTZFÜSSE

- Beim Herausziehen des Bettmoduls eingeklappt lassen. Erst wenn es komplett ausgezogen ist, nach unten klappen. Vor dem Einschieben wieder einklappen.
- Die kleine Schraube am Scharnier nie zu fest anziehen, sonst kann sie überdreht werden.

NIE OHNE ABSTÜTZUNG

- Das Bettmodul nur mit montierten Stützfüßen oder mit sicherer Abstützung nutzen, z. B. auf den umgeklappten Rücksitzen. Sonst wird es instabil.
- Stützfüße immer paarweise einsetzen.

FLEX-BETTMODUL ABNEHMEN

1. Alle vier Metallgriffschrauben um 90° drehen.
2. Jede Schraube nach oben ziehen, bis sie vom Heckauszug entriegelt ist. Bei allen vier.
3. Bettmodul gerade nach oben abheben. Bettkasten-Modell dabei an den unteren Querprofilen anfassen, nie am Lattenrost, sonst klappt er auf.

STÜTZFÜSSE VERSCHIEBEN, ABNEHMEN, EINSETZEN

- Verschieben: Schnellspannverbinder nur lösen, den Fuß in der Nut verschieben und wieder fest anziehen. Drehen ist dafür nicht nötig.
- Herausnehmen: Schnellspannverbinder lösen und den Fuß im Profil um 90° drehen, dann lässt er sich herausnehmen.
- Einsetzen: Lässt sich der Fuß nicht in die Nut drehen, mit dem Inbusschlüssel den Kopf des Schnellspannverbinders von unten kurz nach oben drücken. Dann passt er in die Nut.

WICHTIG

- Schrauben der Schnellspannverbinder immer nur lösen, nie ganz herausdrehen.

FLEX-BETTMODUL AUFSETZEN

1. Bettmodul gerade aufsetzen, sodass alle Schrauben in der Nut sitzen.
2. Metallgriffschrauben um 90° drehen, bis die Hammerkopfschrauben fest in der Nut sitzen.
3. Nie mit Gewalt: Alles geht leicht und ohne Werkzeug. Geht es schwer, ist etwas verkantet oder das Modul sitzt schief.

Kastenkiste® ist eine eingetragene Marke. Mehr als 10 patentrechtlich geschützte Schutzrechte.

WICHTIG: DIE KASTENKISTE IST LADUNG

- Wie jede Ladung muss die Kastenkiste gesichert werden. Dafür ist der Fahrzeugführer verantwortlich: mit den beiliegenden Ladungssicherungsgurten oder über vorhandene Schraubpunkte im Fahrzeugboden.

BEFESTIGUNG IM FAHRZEUG

- An der Kiste sitzen 4 Ladungssicherungsösen, auf Wunsch auch mehr. Mit den 4 mitgelieferten Gurten an den Ösen deines Fahrzeugs verzurren.
- Die Gurte haben einen Klemmverschluss statt einer Ratsche: Band durchziehen, der Zug in Gegenrichtung sichert es. So wird nichts überspannt.
- Ist die Kiste fest verschraubt, z. B. mit Winkeln in der Nut an fahrzeugeigenen Gewinden, sichern die Gurte stattdessen Ladung auf dem Heckauszug.

DER KURZE GURT

- Beim Versand ist er am Griff des Bettauszugs befestigt. Während der Fahrt brauchst du ihn dort nicht.
- Matratze: Er hält eine Matratze in ihrer Hülle hinten oder vorn an der Kiste fest, damit sie beim Bremsen nicht nach vorn rutscht.
- Bettkasten-Modell: Er hält den Lattenrost unten, damit er nicht hochklappt, z. B. wenn du das Modul vom Heckauszug abnimmst.

DEINE MATRATZE

- Hast du eine Matratze bestellt, bekommst du sie separat, nicht zusammen mit der Kiste.
- Noch keine Matratze, aber Lust auf eine? Melde dich kurz bei uns über kastenkiste.de, wir regeln den Rest.

NUR GESCHLOSSEN FAHREN

- Bitte nicht im geöffneten Zustand fahren. Ausgezogen ist die Kiste nicht arretiert, der Federleisten-Lattenrost kann sich bewegen und einschieben.

Kastenkiste® ist eine eingetragene Marke. Mehr als 10 patentrechtlich geschützte Schutzrechte.

3 JAHRE GARANTIE AUF DEINE KASTENKISTE

Handgefertigt in Bayern und gebaut für viele Abenteuer. Darauf geben wir dir freiwillig und ohne Aufpreis unsere Herstellergarantie.

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Garantiegeber: Kastenkiste – Campingbox-Manufaktur, Robert Köditz, Gewerbestraße 25, 86669 Königsmoos.
2. Dauer und Umfang: 3 Jahre auf die Konstruktion aus Aluprofilen der Kastenkiste, die in deinem Produktpass beschrieben ist. Die Garantie beginnt mit dem Datum deiner Übergabebestätigung.
3. Leistung: Tritt in dieser Zeit ein Material- oder Verarbeitungsfehler auf, reparieren oder ersetzen wir das betroffene Teil kostenlos, nach unserer Wahl.
4. Nicht abgedeckt: Federleisten, Schrauben und Verschleißteile (z. B. Auszugsführungen, Polster, Oberflächen) sowie Schäden durch Unfall, Überladung, punktuelle Belastung, Verzurren, Umbauten, unsachgemäße Montage oder fehlende Pflege laut unseren Übergabe- und Pflegehinweisen.
5. So machst du sie geltend: Melde den Fehler innerhalb der Garantiezeit über kastenkiste.de, mit deinem Produktpass oder deiner Rechnung und Fotos vom Schaden. Wir klären mit dir den schnellsten Weg zur Reparatur.

DEINE GESETZLICHEN RECHTE BLEIBEN

- Diese Garantie gilt zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung und ist für dich kostenlos. Deine gesetzlichen Rechte gegenüber uns als Verkäufer werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Was die gesetzliche Gewährleistung umfasst, steht auf dem beiliegenden EU-Informationsblatt.

WIDERRUFSRECHT

- Jede Kastenkiste ist eine Einzelanfertigung nach deinen angegebenen Maßen. Dafür besteht nach § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB kein Widerrufsrecht. Für unveränderte Standardartikel (z. B. Zubehör) gilt das 14-tägige Widerrufsrecht, Details auf kastenkiste.de.

Kastenkiste® ist eine eingetragene Marke. Mehr als 10 patentrechtlich geschützte Schutzrechte.

GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG

Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

Verbraucherinnen und Verbraucher können ihre Rechte im Rahmen des gesetzlichen Gewährleistungsrechts geltend machen, z. B. wenn die Waren

- nicht der Beschreibung entsprechen,
- nicht bestimmungsgemäß funktionieren.

Verkäufer haften für jede Vertragswidrigkeit, die zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren bestand und innerhalb des Zeitraums der gesetzlichen Gewährleistung erkennbar wird. Verkäufer müssen in solchen Fällen Folgendes anbieten:

- **kostenlose Nachbesserung** oder **kostenlose Ersatzlieferung,**
- in bestimmten Fällen eine **Preisminderung** oder eine **vollständige Erstattung des Kaufpreises**.

In einigen Ländern gilt ein längerer Zeitraum für die gesetzliche Gewährleistung. Für gebrauchte Waren kann ein kürzerer Zeitraum gelten, jedoch nicht weniger als ein Jahr.

Für weitere Informationen zu Ihren Rechten in einem bestimmten Land scannen Sie den nachstehenden QR-Code oder fragen Sie den Verkäufer.

europa.eu/youreurope/garantien

Was ist zu tun,
wenn Sie vertragswidrige Waren erhalten?

1. Melden Sie dem Verkäufer das Problem so bald wie möglich.
2. Legen Sie einen Kaufnachweis vor, z. B. die Quittung, Rechnung oder einen Kontoauszug.

GARAN

Verkäufer und Hersteller können auch gewerbliche Garantien gewähren, die unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung gelten. Diese GARAN-Kennzeichnung zeigt beispielsweise, dass der Hersteller eine **gewerbliche Haltbarkeitsgarantie** ohne zusätzliche Kosten gewährt, die die gesamte Ware abdeckt.